

**Organism notificat nr. 1870
S.C.QUALITY-CERT S.A.**

București, Șos. Panduri, Nr. 94, Sect. 5, Cod:050663, Tel: 031/71.00.753, Fax: 021/411.71.51, 031/71.00.752

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1870-CPR-0071

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și a Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului pentru construcții:

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT

Caracteristicile esențiale ale produsului se regăsesc în pagina 2 de la prezentul certificat.
Utilizări preconizate: în pereți, stâlpi și pereți despărțitori

Fabricat de:

S.C. ELPRECO S.A. Craiova
Calea Severinului, Nr.44, Jud. Dolj
Tel. 0251/307.700, Fax: 0251/590.225

Produs în locul de producție:
Calea Severinului, Nr.44, Craiova, Jud. Dolj

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA 1 a standardului

SR EN 771-4:2015(EN 771-4:2015)

în sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate,

Controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la 20.12.2002, reînnoit la data de 29.07.2005, 13.10.2008, 18.11.2011, 18.11.2014, 09.06.2017 și va rămâne valabil până la 18.11.2017, atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și/sau cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat, utilizat la evaluarea performanțelor caracteristicilor esențiale declarate, nu se modifică, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare.

PRESEDINTE
QUALITY CERT

C. S. BURTEA



PRESEDINTE
CONSILIU DE CERTIFICARE

Ing. STAN GHEORGHE

Prezentul certificat este valabil numai dacă are aplicat timbrul sec.

București, 09.06.2017

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Valabil de la 09.06.2017 pana la 18.11.2017

1870 - CPR - 0071

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT


Calea Severinului, Nr.44, Craiova, Jud. Dolj

Caracteristicile esentiale ale produsului:

	IZOPOR 2.0	TERMOPOR 2.5	AEROPOR 3.5	STRUCTUROPOR 4.5
Dimensiuni maxime :				
- Lungime(mm)	650	650	650	650
- Latime(mm)	400	400	400	400
- Inaltime (mm)	400	400	400	400
Clasa de toleranta	TLMB	TLMB	TLMB	TLMB
Configuratie	Element rectangular cu fete plane			
Rezistenta la compresiune standardizata (Clasa I)(N/mm ²)	2.21	2.6	3.61	4.58
Contractia la uscare (mm/m)	0.23	0.28	0.34	0.44
Rezistenta initiala la forfecare(N/mm ²)	0.31	0.32	0.25	0.30
Rezistenta aderentei la incovoiere(N/mm ²)				
-perpendicular pe fete de imbinare	0.265	0.283	0.27	0.27
-paralel cu fetele de imbinare	0.27	0.29	0.33	0.32
Reactia la foc	Euroclasa A1			
Absorbtia de apa				
- La 10 min(g/(m ² xS ^{0.5}))	136.10	119.23	116.35	107.4
- La 30 min(g/(m ² xS ^{0.5}))	120.91	115.13	114.8	97.3
- La 90 min(g/(m ² xS ^{0.5}))	108.2	105.24	99.5	94.3
Permeabilitatea la vapori de apa(μ)	5/10			
Izolarea acustica impotriva zgomotului aerian direct/Densitatea aparenta in stare uscata(kg/m ³)	425	470	570	630
Coeficient de conductivitate termica -λ ₁₀ (W/mK)	0.10	0.12	0.14	0.16
Rezistenta la inghet dezghet	A nu se lasa expus			
Substante periculoase	Nu contine/emite substante periculoase			

Nota 1: Mentinerea in valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului productieii in fabrica este conditionata de indeplinirea cerintelor mentionate in certificat, efectuarea supraveghegerilor anuale si a platilor la termenele stabilite prin contract.
Actualizare referential 09.06.2017.

VIZA ANUALĂ:

ANUL	Data limită până la care trebuie obținută viza anuală	Data obținerii vizei anuale	Viza anuală Termen de valabilitate 18.11.2017 Semnătură / Ștampilă
2015	18.05.2015	18.05.2015	
2016	18.05.2016	18.05.2016	
2017	18.05.2017	18.05.2017	